



SKALA 1:20



SKALA 1:20



Światlik dachowy pasmowy typu "glass roof" nierozwierzalny o wymiarze otworu w świetle

FRSI = 0,73 (współczynnik temp. powierzchniowej konstrukcji aluminiowa belkowa szklana nakładana

konstrukcja diamentowa dekaru, szkło pakietu trzyczłonowe: szyba zewnętrzna or 6mm ze


specjalnego odpornego na zadrapania szkła o

niszkiej emisyjności, szyba wewnętrzna z bezpiecznego szkła wielowarstwowego wyposażona

gaz wypełniający – Krypton

Światłlik powinien zostać wykonany w systemie posiadającym certyfikat potwierdzający zgodność ze standardami budynków pasywny

SKALA 1



KONOPINSKY.PL
PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602

ADRES	Warszawa, ul. Bernardyńska 14
-------	-------------------------------

UPR. MA/KK/001/02	Spec. ARCHIWIZACJNA	...
SPRĄDZŁ:	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	odrępb 1-03-02 MOKSOW

OPRACOWAŁA:				
MCP INŻ. MACDOLENA TICHOWSKA				
DATA	07.2018			

FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1:20				
------	--------------------	-------	------	--	--	--	--