## LEGENDA:

### INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

ciąg instalacji garażu – koryta X111(211) wg doboru wykonawcy układane w ścisłej koordynacji z branżą sanitarną; wysokość prowadzenia korytek podana na planie; dopuszcza się się miejscowe obniżenie montażu do wysokości 210cm

ciąg instalacji elektrycznych lub teletechnicznych układanych w korytkach (lub w ostnie rurowej na stropie) w ścisłej koordynacji z branżą sanitarną; szerokość ciągu 20–40cm

trasy instalacji zasilających i obwodów odbiorczych na stropie

obudowa wentylowana-EI90 mocowana bezpośrednio do stropu wymiary obudowy-76x46cm

### INSTALACJE SANITARNE

- INSTALACJA C.O.
- PRZEWODY WODY HYDRANTOWEJ
- PRZEWODY CYRKULACJI C.W.
- PRZEWODY CIEPŁEJ WODY
- PRZEWODY WODY ZIMNEJ BYTOWEJ
- KANALIZACJA DESZCZOWA
- KANALIZACJA SANITARNA
- WENTYLACJA MECHANICZNA

| | |
|---|---|
| Biuro Projektów | **Plano** Spółka z o.o. — 02-796 WARSZAWA, ul. Wąwozowa 11/4, Tel/Fax (22)648 98 28 |
| Inwestor | S.M. " GOCŁAW LOTNISKO " — 03-982 WARSZAWA, ul. Orlego lotu 6 |
| Inwestor zastępczy : | "ED INVEST" — 03-982 WARSZAWA, ul. Bora Komorowskiego 35 lok.218 |
| Temat | **Wielorodzinny budynek mieszkalno- usługowy "Wilga VI "** |
| Lokalizacja | WARSZAWA. - Gocław ul. J. Nowaka Jeziorańskigo działka 8/5 obręb 3-06-08 |
| Tytuł | **PLANSZA ZBIORCZA RZUT PODZIEMIA** |
| AUTORZY INSTALACJI SANITARNYCH / nr upr. proj. | mgr inż. Tomasz Bartodziejski Wa 90/103<br>inż. Rafał Florak MAZ/0046/PBS/17<br>mgr inż. Marek Herlik<br>mgr inż.Maria Florak ST152/76 |
| NR RYS. | IS+E |
| DATA | 06.2020 |
| SKALA | 1:100 |
| OPRACOWAŁA | |
| SPRAWDZIŁ | |